

FICHER ESSURE

AUTEUR de la fiche :

Etablissement de santé :

Nom Prénom (patiente) :

Date de naissance :

Date de la consultation actuelle :

Motif de la consultation actuelle :

Antécédents significatifs de la patiente :

- Médicaux
- Chirurgicaux
- Obstétricaux
- Gynécologiques (dont adénomyose, fibromes, hémorragies utérines fonctionnelles)
- Traitements antérieurs (en particulier hormonaux) :

Raison de la demande initiale de stérilisation :

- Intolérance aux moyens contraceptifs
- Autre :

Allergies connues :

Allergie au Nickel : OUI - NON

Date de la pose des stents ESSURE :

Modalités de pose : prémédication / AL / rachi-anesthésie / AG / hypnose

Contrôle de pose :

- ASP
- Echo 2D
- Echo 3D
- Hystérographie

Positionnement correct : OUI – NON

Effets secondaires allégués :

- Type d'évènements indésirables (EI) :
 - o Pelviens (métrorragies, douleurs pelviennes, autres) :

 - o Généraux :
 - Fatigue :
 - Neurologiques :
 - Musculaires, articulaires :
 - Céphalées :
 - ORL (vertiges) :
 - Troubles visuels :
 - Autres :


- Date d'apparition par rapport à la pose :

- Allergie au Nickel : testée OUI – NON

Echographie pelvienne (résultats) :

- **Utérus :**
- **Annexes :**
- **Position des implants :**
 - **Droit :**
 - **Gauche :**

Position des implants (selon classification de Legendre et al. Fertil Steril 2010, 94 : 2732-5)



Classification échographique 3D de la position des implants : position parfaite (1 + 2 + 3), position proximale (1 + 2), position distale (2 + 3) and position très distale (3-only).

IRM pelvienne (résultats si réalisée) :

Si retrait des implants, modalités :

- Salpingectomie coelioscopique
- Salpingectomie avec cornuectomie par coelioscopie
- Hystérectomie coelioscopique
- Hystérectomie vaginale

- Difficultés opératoires, complications, implants éventuellement non retrouvés :

- ASP réalisé après retrait : OUI – NON
 - En per-OP
 - En post-OP

Consultation post-opératoire :

- Complications à distance de l'intervention

- Evolution de la symptomatologie :
 - Amélioration partielle
 - Disparition totale des symptômes
 - Absence d'amélioration

Commentaires libres :