

Grossesse gémellaire débutante

Contexte clinique

- Toutes les échographies effectuées en urgence peuvent révéler une grossesse gémellaire ou multiple
- Objectifs:
 - Nombre d'embryons (penser au n+unième...)
 - **Documenter la chorionicité**
 - Préciser le début de grossesse pour programmer l'échographie de 12 semaines


Grossesse gémellaire débutante: Technique

- Commencer par balayer l'ensemble de l'utérus par voie abdominale pour compter les sacs et les embryons
- Nombre de sacs et nombre d'embryons par sac
- Vitalité et biométrie: comme pour grossesse monofoetale
- Chorionicité : Il est essentiel de la documenter par des clichés contributifs lors d'une consultation aux urgences en début de grossesse, car c'est le moment le plus facile.

Accueil

Chorionicité et zygocité:

- 80% sont dichoriales



**Monozygote
Ou Dizygote**

- 20% sont monochoriales



Monozygote

- **Presque toutes di amniotique**
- **Très rares monoamniotiques**

Diagnostic de chorionicité à 7-10 sa

- Diagnostic facile entre 7 et 10 sa
- Documentez par des clichés
- Il est urgent de ne pas se prononcer
- L'annonce sera faite après échographie « hors urgence » par opérateur senior
- S'assurer que cet examen de suivi aura lieu

MONOCHORIALE




DICHORIALE




Diagnostic de chorionicité à 11-14 sa

- Entre 11 et 14 SA: c'est difficile: programmez vite une écho par un opérateur sénior
- Pour information:

MONOchoriale



BIchoriale



Exemples

	Bichorial	Monochorial
4 à 7 SA		
8 à 12 SA		

Grossesse gémellaire débutante: Interprétation

- Après diagnostic d'une grossesse multiple aux urgences
 - **Prévoir une consultation séniorisée rapide**
 - **Pour organiser une prise en charge spécifique**
- Le compte rendu doit mentionner
 - **Nombre**
 - **Vitalité**
 - **Biométrie**
 - **Soyez prudent sur la chorionicité**
- L'imagerie doit comprendre
 - **Documentation de la chorionicité**
 - **Biométrie**